Aufbau- und Abbauanleitung für Mobithek 2 & 5

Aufbau:

1. **Schritt: Alle 4 Stützen herunterschrauben**



Den Splint der Stütze herausziehen und die Halterung nach oben klappen, sodass die Stütze zu Boden fällt. Anschließend den Hebel nach oben drehen und mit der Halterung sichern. Der Splint muss dabei einrasten.

2. **Schritt: Die 2 Laschen an der Rückseite des Wagens öffnen**

3. **Schritt: Den linke und rechte Hebel der hinteren Klappe aufschließen und quer stellen**

4. Schritt: Hintere Klappe nach oben bewegen

5. Schritt: Tische Ausklappen

6. Schritt: Seitliche Klappe aufschließen

7. Schritt: Tür öffnen und in den Wagen steigen, um die seitliche Klappe zu entsichern

8. Links entsichern und ziehen, rechten Hebel gleichzeitig ziehen



Die Hebel links und rechts müssen gleichzeitig betätigt werden, dafür werden 2 Personen benötigt.

9. Schritt: Seitliche Klappe nach oben bewegen

10. Schritt: Theke ausklappen

Abbau:

1. **Schritt: Seitliche Theke hochklappen**

2. **Schritt: Seitliche Klappe nach unten bewegen**

3. **Schritt: Rechten Hebel nach links bewegen und Klappe heranziehen**

4. Schritt: Linke Seite sichern

5. Schritt: Tische einklappen

6. Schritt: Hintere Klappe nach unten bewegen

Vorsicht!!!: Laschen nicht einklemmen

7. Schritt: Hebel links und rechts nach oben bewegen

8. **Schritt: Laschen einrollen, verschließen**



9. Schritt: Alle Klappen abschließen

10. Alle 4 Stützen hochschrauben



Splint herausziehen und Hebel aus Sicherung entnehmen. Hebel nach unten Schrauben und Stütze einfahren. Hebel in Sicherung stecken und mit Splint sichern.